



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล



ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนฉบับที่ 2/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อย												
3.1กลยุทธ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย												
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จัดการที่ดี												
6.1)กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
(1) แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20,000,000	2	20,000,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม	-	-	-	-	-	-	2	482,900	-	-	2	482,900
รวม	-	-	-	-	-	-	2	482,900	-	-	2	482,900
หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ	-	-	-	-	-	-	1	767,300	-	-	1	767,300
รวม	-	-	-	-	-	-	1	767,300	-	-	1	767,300
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง	-	-	-	-	-	-	3	427,200	7	1,459,600	10	1,886,800
รวม	-	-	-	-	-	-	3	427,200	7	1,459,600	10	1,886,800
หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง	-	-	-	-	-	-	3	658,600	1	146,100	4	804,700
รวม	-	-	-	-	-	-	3	658,600	1	146,100	4	804,700
หมู่ที่ 5 บ้านป่าจิว	-	-	-	-	-	-	3	330,800	7	5,563,000	10	5,893,800
รวม	-	-	-	-	-	-	3	330,800	7	5,563,000	10	5,893,800
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า	-	-	-	-	-	-	2	501,000-	2	700,900	4	1,201,900
รวม	-	-	-	-	-	-	2	501,000	2	700,900	4	1,201,900
หมู่ที่ 7 บ้านบวกรหัวช้าง	-	-	-	-	-	-	3	517,100	2	297,400	5	814,500
รวม	-	-	-	-	-	-	3	517,100	2	297,400	5	814,500
หมู่ที่ 8 บ้านบวกรกเหนือ	-	-	-	-	-	-	1	409,000	1	657,000	2	1,066,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	409,000	1	657,000	2	1,066,000
หมู่ที่ 9 บ้านบวกรกใต้	-	-	-	-	-	-	3	384,800	5	600,400	8	985,200
รวม	-	-	-	-	-	-	3	384,800	5	600,400	8	985,200

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
หมู่ที่ 10 บ้านสันป่ากว่าว	-	-	-	-	-	-	1	1,128,000	-	-	1	1,128,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	1,128,000	-	-	1	1,128,000
หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ	-	-	-	-	-	-	2	619,200	3	770,300	5-	1,389,500-
รวม	-	-	-	-	-	-	2	619,200	3	770,300	5	1,389,500
หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว	-	-	-	-	-	-	3	868,800	6	5,139,200	9	1,389,500
รวม	-	-	-	-	-	-	3	868,800	6	5,139,200	9	1,389,500
หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย	-	-	-	-	-	-	1	258,200	1	235,000	2	6,008,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	258,200	1	235,000	2	6,008,000
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	28	7,352,900	35	15,568,900	63	22,921,800

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 ที่นำมาจากแผนชุมชน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง	-	-	-	-	-	-	1	2,110,100	-	-	1	2,110,100
รวม	-	-	-	-	-	-	1	2,110,100	-	-	1	2,110,100
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	1	2,110,100	-	-	1	2,110,100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	115,800	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อม ซอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 308.58 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.25-0.35 เมตร ยาว 87.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	367,100	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ											
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 17 (หมู่บ้านร่มรื่น) บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 229.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,517.04 ตารางเมตร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	767,300	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 413.82 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	235,300	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 4 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	84,700	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/1 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	107,200	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 เชื่อมซอย 5 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร จำนวน 5 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.90 เมตร ยาว 43.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 513.31 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	197,500	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 10/1 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	188,400	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ปากทางเข้าหมู่บ้านบุญส่งถึงบ้านเลขที่ 115/73 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 731.20 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	272,700	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านป่าจ้าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/4 บ้านป่าจ้าว หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาล ตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	124,500	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 บ้านป่าจ้าว หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125.91 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาล ตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	68,000	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 6 (ชุมชนทวีทรัพย์) บ้านป่าจ้าว หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.๒ 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	138,300	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอะเวอร์เลย์) ซอย 1/4 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 6	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	51,000	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	จัดซื้อระบบถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้สะอาดและมีคุณภาพยิ่งขึ้น	ขนาด 10-20 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง ประกอบไปด้วย 1. ถังกรองน้ำทรงกระบอกรูปวงรี ตัวถังกรองเป็นเหล็กหนา 4 มิลลิเมตรพื้นถึงหนา 8 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร พร้อมระบบ 2. ปัมลมล้างกรอง 1 เครื่อง 3. ตู้ควบคุมระบบกรอง 1 ตู้	-	-	-	450,000	-	จัดซื้อระบบถังกรองน้ำผิวดินและบาดาล ประปาหมู่บ้าน ตามกำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้บริโภคอุปโภคอย่างครบถ้วน	กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านบวทหัวช้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 บ้านบวทหัวช้าง หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	155,500	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านบวทหัวช้าง หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	139,400	-	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12 บ้านบวทหัวช้าง หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	222,200	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านบวกรกเหนือ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนชุมชนบ้านแมกไม้ บ้านบวกรกเหนือ หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,072.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	409,000	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านบวกรกใต้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3 บ้านบวกรกใต้ หมู่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	53,800	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ท้ายซอย 10 บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร ขนาดหนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.80 เมตร ยาว 18.00 เมตร ขนาดหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 78.60 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	51,900	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสาย ม.9- ม.10 (ไชยเจริญวงศ์) บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 113.00 เมตร พร้อมบ่อพักวางระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	279,100	-	วางระบาย ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนดร้อยละ 100	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังบน ถนนและ บริเวณใกล้เคียง ลดลง	กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านสันป่ากว้าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 11 บ้านสันป่ากว้าว หมู่ที่ 10	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 935.21 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.40 เมตร จำนวน 310.00 ท่อน และวางบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 19.00 บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	1,128,000	-	การก่อสร้างถนน เป็นไปตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 9 (กุ้มช้าง) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน ขนาด ๘ 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	-	-	-	199,300	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนหมู่บ้านพรรัตน์ วิลล่า 2 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ยาวรวม 184.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวัง ตาล กำหนด	-	-	-	419,900	-	รางระบายน้ำก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนดร้อยละ 100	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังบน ถนนและบริเวณใกล้เคียงลดลง	กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนซอย 2 เชื่อม ซอย 1 บ้าน หางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ขนาดหนา 0.05 เมตร จำนวน 10 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 33.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 12.00 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 122.00 เมตร ช่วงที่ 7 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร ช่วงที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ช่วงที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 10 กว้าง 2.60-2.80 เมตร ยาว 29.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,478.80 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	-	-	-	571,200	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 12 บ้านหางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังताल กำหนด	-	-	-	88,300	-	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ถนนสาย ชม.ถ 24-002 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 - บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน และเพิ่มความ ปลอดภัยในการจราจร	โดยการตีเส้นจราจร ตลอดสายทาง จำนวน 1,550 เมตร ตามแบบ เทศบาล ตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	209,300	-	การตีเส้น จราจรเสร็จ ตามกำหนด ร้อยละ100	ประชาชนใน พื้นที่และผู้ใช้ เส้นทางสามารถ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย ลด ความเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

หมู่ที่ 13 บ้านปากกล้วย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 1/1 บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 13	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 459.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุก ตามแบบ เทศบาลตำบล ท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	258,200	-	การก่อสร้าง ถนนเป็นไป ตามแบบที่ กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนใน พื้นที่และ ผู้ใช้เส้นทาง สามารถ สัญจรได้ อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง

โครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หมู่ที่ 3 บ้านกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกปลอดภัยแก่ ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	253,000	การก่อสร้าง ถนนเป็นไปตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนใน พื้นที่และผู้ใช้ เส้นทาง สามารถสัญจร ได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	311,000	ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้ำ ท่วมขังลดลง ร้อยละ100	ระบายน้ำได้ เร็วขึ้นน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
3	ปรับปรุง ฝารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ฝารางระบายน้ำอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ และ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กว้าง 0.35 เมตร ยาว 218.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	360,900	ฝารางระบายน้ำ ได้รับการ ปรับปรุงตาม แบบร้อยละ100	ความแข็งแรง และรับ น้ำหนักได้มาก ขึ้น	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/3 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกปลอดภัยแก่ ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร	-	-	-	-	156,000	การก่อสร้าง ถนนเป็นไปตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนใน พื้นที่และผู้ใช้ เส้นทาง สามารถสัญจร ได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/3 บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 73.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	189,300	รางระบาย ก่อสร้างให้แล้ว เสร็จตามแบบที่ กำหนดร้อยละ 100	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังบน ถนนและบริเวณ ใกล้เคียงลดลง	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในป่าช้า บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ถนนในป่าช้า บ้านกลาง หมู่ที่ 3	-	-	-	-	130,600	การก่อสร้าง ถนนเป็นไปตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
7	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หลังคา) ศาลาอเนกประสงค์ ป่าช้า บ้านกลาง หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีสภาพดีใช้งานได้ ตามปกติ และรองรับการจัดกิจกรรม/ประชุมของชุมชน	เปลี่ยนหลังคา จำนวน 196.00 ตารางเมตร	-	-	-	-	58,800	หลังคาได้รับการ เปลี่ยนครบตาม จำนวน	ศาลา อเนกประสงค์มี สภาพดีขึ้น สามารถใช้งานได้ ตามปกติ อำนวย ความสะดวกใน การจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน/ ชุมชน	กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 6 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.20-3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	146,100	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านป่าจิว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 1 ถึง ซอย 4 บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 440.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	1,144,000	รางระบายก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังบน ถนนและบริเวณใกล้เคียง ลดลง	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2/2 บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร	-	-	-	-	61,000	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านป่าจัว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล บ้านป่าจัว หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 240.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	624,000	รางระบายน้ำก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังบน ถนนและบริเวณใกล้เคียงลดลง	กองช่าง
4	ปรับปรุงโรงเก็บของ ช่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล บ้านป่าจัว หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ให้มีสภาพดีขึ้น	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	150,000	ปรับปรุงโรงเก็บของตามแบบร้อยละ 100	หมู่บ้าน/ชุมชนมีที่เก็บของที่ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
5	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่าจัว หมู่ที่ 5	-เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ -เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำ และวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	-	450,000	ขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถัง แล้วเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
6	ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก ช่างลำเหมืองช่างวัดป่าจัว (ทิศตะวันออก) บ้านป่าจัว หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ยาว 112.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	134,000	ราวกันตกก่อสร้างตามแบบ ร้อยละ 100	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
7	ก่อสร้างโดม (ศาลา) ภายในบริเวณวัดป่าจัว บ้านป่าจัว หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยในการประชุมหรือกิจกรรมต่างในชุมชน/หมู่บ้าน	กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	3,000,000	โดมได้รับการก่อสร้างตามแบบ ร้อย 100	ประชาชนได้รับความสะดวกในการประชุมและ กิจกรรมในหมู่บ้าน	กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านป่าเล้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท้ายซอย 5 เชื่อมซอย 1 บ้านป่าเล้า หมู่ที่ 6	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่า วังตาล กำหนด	-	-	-	-	280,800	การก่อสร้าง ถนนเป็นไปตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 5 บ้านป่าเล้า หมู่ที่ 6	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.05 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 201.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.70-4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 1,094.83 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	420,100	ถนนได้รับการ ปรับปรุงตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยตรงข้ามซอย 8 บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาล ตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	146,900	การก่อสร้าง ถนนเป็นไปตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 (หจก.223) บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.30 เมตร ตามแบบ เทศบาล ตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	150,500	การก่อสร้าง ถนนเป็นไปตาม แบบที่กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านบวกรกเหนือ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณะหลังอู่ซ่อมรถเวียง พิงค์ดีเซล บ้านบวกรกเหนือ หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	657,000	การก่อสร้าง ถนนเป็นไป ตามแบบที่ กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านบวกรกใต้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.70-3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมี พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 136.80 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาล ตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	73,000	การก่อสร้าง ถนนเป็นไป ตามแบบที่ กำหนด ร้อยละ100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
2	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอย 5 บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนในการ สัญจร	หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ 40.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	28,000	การขยายไหล่ ทางเป็นไป ตามแบบร้อย ละ100	ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านบวกรกใต้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) ซอย 11/1 บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	80,600	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
4	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) ซอยก้วยเตี้ยวป่า เรณู บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 204.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 714.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	287,800	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าวัดบวกรกใต้ จนถึงหน้าห้องน้ำวัดบวกรกใต้ บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	131,000	การก่อสร้างถนนเป็นไปตามแบบ ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 9 ข บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.90 เมตร ยาว 111.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 321.90 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	124,800	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 4 ข บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร	ขนาดหนา 0.05 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.80 เมตร ยาว 53.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 501.40 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	191,200	ถนนได้รับการปรับปรุงตาม แบบที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนหมู่บ้านพรรัตน์วิลล่า 1 บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวรวม 175.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	454,300	การก่อสร้างรางเป็นไป ตามแบบ ร้อยละ 100	ลดปัญหาการเกิด น้ำท่วมขังบน ถนนและบริเวณใกล้เคียงลดลง	กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทางแคว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) ท้ายซอย 9 บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร จำนวน 7 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 2.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร ช่วงที่ 7 กว้าง 3.10 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 909.90 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	350,500	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) บริเวณป่าช้า บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 48.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.70 เมตร ยาว 3.00 เมตร ช่วงที่ 3 มีพื้นที่ 43.12 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 244.42 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	88,700	ถนนได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	ปรับปรุงเมรุ ป่าช้า บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงเมรุ ให้สามารถใช้ได้ตามปกติ	กว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	2,000,000	เมรุได้รับการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด ร้อยละ 100	ประชาชนมีเมรุที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะหลักสาธารณสุข	กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทางแคว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างโดม บริเวณป่าช้า บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยในการประชุมหรือกิจกรรมต่างในชุมชน/หมู่บ้าน	กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังतालกำหนด	-	-	-	-	1,500,000	ก่อสร้างโดยตามแบบร้อยละ100	ประชาชนได้รับความสะดวกในการประชุมและกิจกรรมในหมู่บ้าน	กองช่าง
5	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อให้ศาลาอเนกประสงค์มีสภาพดีขึ้นและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในชุมชน	กว้าง 17.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังतालกำหนด	-	-	-	-	500,000	ศาลาได้รับการปรับปรุงตามแบบร้อยละ100	อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน	กองช่าง
6	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนสายหลัก บ้านทางแคว หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง 0.35 เมตร ยาว 520.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังतालกำหนด	-	-	-	-	700,000	รางระบายน้ำได้รับการปรับปรุงให้แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนดร้อยละ 100	สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและแก้ไขน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

หมู่ที่ 13 บ้านปากกล้วย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) ซอย 4/4 บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 13	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกปลอดภัยแก่ ประชาชนในการสัญจร	หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 612.00 ตาราง เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด	-	-	-	-	235,000	ถนนได้รับการ ปรับปรุงตาม แบบ ที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชนใน พื้นที่และผู้ใช้ เส้นทางสามารถ สัญจรได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2569
 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
- 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1 กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.24-065 สายซอย 11 (ภายในสวนเกษตร อมรรวรรณ ต่อจากโครงการเดิม) บ้านกลาง หมู่ที่ 3 (one plan)	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการ สัญจร	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 633.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,430.00 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0 - 0.30 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ø 1.00 เมตร 3 จุด จำนวน 22 ท่อน	-	-	-	2,110,100	-	การสัญจร สะดวกปลอดภัย ร้อยละ 100	ประชาชนใน พื้นที่และผู้ใช้ เส้นทาง สามารถสัญจร ได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล มีความประสงค์จะของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของสำนัก
 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 4 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน
- ค. sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5 ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย
- 3.1 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย
- 3.1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่	เพื่อดูแลสอดส่อง ป้องกัน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 73 จุด ในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล โดยมีลักษณะสิ่งขบ ดังนี้ 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ชุด 2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยพื้นที่กว้าง แบบมุมมอง 360 องศา จำนวน 1 ชุด 3.กล้อง PTZ สำหรับระดับน้ำแบบตรวจจับเรดาร์ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	10,000,000	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ที่จัดซื้อและติดตั้งสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100	ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

			<p>4.ลำโพงฮอร์น แบบ IP พร้อมภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>5.ลำโพงติดผนัง แบบ IP พร้อมภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>6.เครื่องบริหารจัดการกล้องวงจรปิดชนิด เครือข่าย จำนวน 1 ชุด</p> <p>7.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ เว็รคสแตชั้น จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.เครื่องบันทึกภาพระบบรักษาความ ปลอดภัยแบบเครือข่าย 128 ช่อง แบบ Artificial Intelligence จำนวน 1 ชุด</p> <p>9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP จำนวน 2 ชุด</p> <p>10.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Industrial POE 8 port 4 SFP Managed Switch จำนวน 52 ชุด</p> <p>11.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6 KVA ชนิด True online doubke-conversion จำนวน 1 ชุด</p> <p>12.จอแสดงผลมัลติจันริยะ Video Wall ขนาดหน้าจอภาพตามแนวทแยง 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- ค. sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมทุกระบบ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6.2 แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่าย IP ภายในตำบลท่าวังตาล	-เพื่อให้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาลรับทราบ -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง	ติดตั้งระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่าย IP ภายในตำบลท่าวังตาล จำนวน 40 จุด โดยมีลักษณะสิ่งของดังนี้ 1.เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิทัลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch) จำนวน 2 เครื่อง 3.ไมโครโฟนสำหรับตั้งโต๊ะแบบไดนามิกแคปซูล จำนวน 1 ชุด 4.เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	10,000,000	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่าย สำเร็จตามแผนที่กำหนด ร้อยละ100	1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีระบบเสถียรภาพและทำให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งตำบล 3. ประชาชน ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสื่อสารข้อมูลหรือข้อจำเป็น	งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		ประชาชน ผู้นำ ชุมชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5.เครื่องส่งสัญญาณและเข้ารหัสเสียง ผ่านเครื่องข่าย จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องแปลงสัญญาณเสียงผ่าน เครื่องข่าย จำนวน 36 เครื่อง 7.อุปกรณ์สำหรับส่งและรับ สัญญาณเสียงผ่านเครื่องข่าย จำนวน 36 เครื่อง 8.เครื่องควบคุมอุปกรณ์สำหรับระบบ เสียงประกาศผ่านเครื่องข่าย จำนวน 13 เครื่อง 9.ตู้ลำโพงสตูดิโอ ขนาด 5 นิ้ว กำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 10.ชุดจัดเก็บสำหรับอุปกรณ์ระบบ เสียง จำนวน 18 ชุด 11.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) 12.ถาดยึดน็อต 4 ด้าน 1 ชุด 13.เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 14.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA จำนวน 1 เครื่อง 15.เครื่องรับสัญญาณระบบเสียงประกาศ ผ่านเครื่องข่าย แบบ Dry Contact จำนวน 36เครื่อง							ต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			16.เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ จำนวน 36 เครื่อง 17.เครื่องจ่ายไฟแบบเรียงลำดับ จำนวน 36 เครื่อง 18.ลำโพงฮอร์น ขนาด 23 นิ้ว กลังเสียง ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 130 ชุด 19.ตู้แร็ค (Rack) ภายนอกอาคาร ขนาด ไม่น้อยกว่า 9 U จำนวน 36 ตู้ 20.ชุดพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1*4 นิ้ว จำนวน 36 ชุด 21.สายดรอปวาย (Drop Wire Cable) ขนาดไม่น้อยกว่า 2*0.9 ตารางมิลลิเมตร 400 เมตร 22.ขาเหล็กรองตู้แร็ค (Rack) จำนวน 36 ชุด 23.ระบบไฟฟ้าและเดินท่อ IMC ร้อยสาย สำหรับตู้กระงานสัญญาณภายนอก อาคาร จำนวน 36ชุด 24.ระบบสายดินสำหรับตู้กระจาย สัญญาณภายนอกอาคาร จำนวน 36 ชุด 25.เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงตัน ความสูง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 14 ต้น 26.ค่าแรงติดตั้งและอุปกรณ์เข้าระบบ เครือข่ายเน็ตเวิร์คอื่นๆ 1 งาน								

บัญชีครุภัณฑ์
(แบบ ผ.03)

บัญชีครุภัณฑ์
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569
 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภทครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	อุตสาหกรรมและโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องเจาะดิน เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	59,900	-	กองช่าง
2	อุตสาหกรรมและโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถเข็นปูน ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 คัน	-	-	-	1 1,000	-	กองช่าง
3	อุตสาหกรรมและโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	โดรน (Drone) จำนวน 1 ลำ	-	-	-	121,390	-	กองช่าง
4	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ (แบบตั้งพื้น) จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	27,820	-	สาธารณสุข
5	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เตียงสเตรทเซอร์) จำนวน 1 ชุด	-	-	-	35,000	-	สาธารณสุข
6	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดัน จำนวน 2 ชุด	-	-	-	4,000	-	สาธารณสุข
7	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	4,000	-	สาธารณสุข
8	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องรับ-ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	-	-	-	24,000	-	สาธารณสุข
9	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 6 เครื่อง	-	-	-	354,000	-	สาธารณสุข